


Cubiertas Termo Acústicas y Anticorrosivas



- Resistente a los rayos UV
- Larga vida útil
- Resistente a la corrosión

- Autoextinguible
- Termoacústico
- Fácil de Instalar




Cubiertas Termo Acústicas y Anticorrosivas

TecnoRoof es un sistema de cubiertas que consiste en **3 capas de UPVC** (Policloruro de Vinilo No Plastificado) **mas 1 capa de PMMA** (Polimetil Metacrilato) el cual le da resistencia contra los rayos UV, además cuenta con características técnicas ideales para toda clase de proyectos: Residenciales, Comerciales e Industriales.

TecnoRoof posee una altísima resistencia a la corrosión por humedad, salitre y una amplia gama de productos químicos, también es auto extingible, además no se honguea ya que es un producto sanitario.

TecnoRoof es un producto ecológico, súper resistente y con propiedades termoacústicas.




PROPIEDADES



Resistencia UV



**Resistencia
al fuego**



**Resistencia
a los impactos**



**Aislación
eléctrica**




**Resistencia a
la corrosión**



Reciclable



**Aislación
acústica**



Flexible



Aislación térmica



Impermeable



**Fácil
de instalar**



**Apto para todo tipo
de clima (sol, lluvia, granizo)**

COLORES DE CUBIERTAS

Rojo - Azul - Gris - Verde -

Tecno Roof® T1075




TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA

DISTANCIA ESPESOR	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
2.0 mm	220 kg	195 kg	165 kg	165 kg	95 kg	85 kg	65 kg
2.5 mm	240 kg	210 kg	180 kg	180 kg	120 kg	110 kg	90 kg

Características Técnicas	TecnoRoof TRAPEZOIDAL
LARGO	1180 mm
ANCHO TOTAL	1075 mm
ANCHO UTIL	1000 mm
ESPESOR	2.5 mm
ALTURA DE ONDA	38 mm
DISTANCIA ENTRE ONDA	176 mm
PESO ESPECIFICO	5.00 kg/m ²
TRASLAPO TRANSVERSAL (Cresta)	1
Radio de Curvatura	12 m

Tecno Roof® T1130




TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA

DISTANCIA ESPESOR	800mm	1000mm	1200mm	1400mm	1600mm	1800mm	2000mm
2.00mm	180 kg	160 kg	140 kg	110 kg	-	-	-

Características Técnicas	TecnoRoof TRAPEZOIDAL
LARGO	1180 mm
ANCHO TOTAL	1130 mm
ANCHO UTIL	1050 mm
ESPESOR	2.0 mm
ALTURA DE ONDA	27 mm
PESO ESPECIFICO	3.80 kg/m ²
TRASLAPO TRANSVERSAL (Cresta)	1
Radio de Curvatura	6.00 m

Tecno Roof® T940




TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA

DISTANCIA ESPESOR	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
2.0 mm	185kg	165kg	145kg	115kg	85kg	65kg	45kg	35kg	20kg
2.5 mm	225kg	195kg	165kg	135kg	105kg	85kg	65kg	55kg	45kg
3.0 mm	235kg	210kg	185kg	155kg	135kg	105kg	85kg	75kg	65kg

Características Técnicas		TecnoRoof TRAPEZOIDAL
LARGO	1180 mm	
ANCHO TOTAL	940mm	
ANCHO UTIL	880mm	
ESPESOR	2.0mm	
	2.5mm	
ALTURA DE ONDA	40mm	
PESO ESPECIFICO	4.53 kg/m2	
TRASLAPO TRANSVERSAL (Cresta)		1
Radio de Curvatura		12 m

